

Běžně není potřeba program Avast nijak nastavovat, protože jeho koncepce je v základním nastavení velmi přívětivá (pokud v průběhu instalace ponecháte defaultní nastavení).


Veškeré procesy programu Stereo, které mohou být kontrolovány, jsou automaticky nastaveny do povolených výjimek, nemá-li k tomu program Avast dostatečné oprávnění, vznese dotaz, jestli danou operaci povolit, samozřejmě odpovíme **ANO (Povolit – případně Neblokovat)**.

Může nastat situace, kdy přeci jen dojde k blokadě nebo k nějakému varování ze strany antiviru, což může nastat při pravidelném testu i ve chvíli spuštění konkrétního procesu.

### Upozornění při pravidelném testu

- je potřeba nastavit **výjimku** v části **Rezidentní štíty**:

1. Ve spodní systémové liště klikneme levým tlačítkem na **ikonu** programu **Avast**.
2. V zobrazeném okně přejdeme do části **Rezidentní štíty/Pokročilé nastavení**.



**avast! INTERNET SECURITY**

ŠTÍT SOUBOROVÉHO SYSTÉMU  
Štít souborového systému je hlavní částí rezidentní ochrany programu avast!. Hlídá všechny soubory a programy uložené na Vašem počítači.

STAV OCHRANY: **BĚŽÍ**

NASTAVENÍ

- Testovat dokumenty při otevírání
- Testovat soubory při zápisu

Pokročilé nastavení

ZÁZNAM PROVOZU ŠTÍTU


Testované soubory / Infikované soubory

Soubory testované / infikované: 996 / 0


Poslední testovaný soubor: D:\\_my\softy\Photoshop CS4 Portable\App\PhotoshopCS4\VersionCue.dll

Poslední infikovaný soubor:

### 3. Zde se přepneme do části **Výjimky**.



### 4. Pomocí tlačítka **Vložit** zadáme cestu k adresáři programu **STEREO19**.



### 5. Zadanou výjimku uložíme potvrzením tlačítka **OK** ve spodní části zobrazeného okna.

## Upozornění v nečekanou chvíli

- tedy ve chvíli spuštění určitého procesu:

V tuto chvíli se bude pravděpodobně jednat o reakce personálního firewallu, který je součástí antiviru.


Vzhledem k jednoduché koncepci, by se v takovém případě měl program Avast zeptat, jestli daný proces povolit nebo blokovat (procesy samozřejmě povolíme).

**Jakým způsobem se bude ptát, můžeme ovlivnit:**

1. Otevřeme okno programu Avast (kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu ve spodní systémové liště) a potvrdíme nabídku **Firewall**.
2. Dále přejdeme do části **Pokročilé nastavení**.

The screenshot displays the Avast Internet Security Firewall configuration interface. The main area is titled 'NASTAVENÍ FIREWALLU' and indicates the firewall is currently 'BĚŽÍ' (Running). It shows the active connection as 'METRONET CUSTOMERS (Broadcom NetXtreme Gigabit, CZ)'. Three risk levels are defined: 'DOMA / OBLAST NÍZKÉHO RIZIKA' (Home / Low Risk Area), 'PRACOVNÍSTĚ / OBLAST STŘEDNÍHO RIZIKA' (Office / Medium Risk Area), and 'NA VEŘEJNOSTI / OBLAST VYSOKÉHO RIZIKA' (Public / High Risk Area). Below these, a 'Celková statistika' (Overall statistics) graph shows incoming and outgoing traffic. The interface includes a sidebar with navigation options like 'SHRNUTÍ', 'TESTOVAT POČÍTAČ', 'REZIDENTNÍ ŠTÍTY', 'FIREWALL', 'Nastavení firewallu', 'Sítová připojení', 'Pravidla pro aplikace', 'Sítové nástroje', 'Záznamy firewallu', 'DODATEČNÁ OCHRANA', and 'ÚDRŽBA'. At the bottom left, there is a 'MÁTE RÁDI AVAST?' button.

3. V odstavci „**NASTAVENÍ**“ doporučujeme zatrhnout možnost **Zobrazit upozornění na nově vytvořená pravidla „blokovat“**.



4. V opačném případě by se antivir neustále ptal na každé povolení, což je zbytečné.

*Poznámka: Poznámka: v praxi může nastat problém s odinstalováním programu Avast, v takovém případě doporučujeme použít odinstalační nástroj ASWCLEAR, který naleznete zde i s postupem, jak na to. <http://files.avast.com/files/eng/aswclear.exe>.*